


TOSHIBA



2024 TOSHIBA CATALOGUE

55 ปี ของความใส่ใจ


ไม่มีเรื่องไหน... เลิกเกินไปสำหรับเรา



“ ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ดี กับสิ่งที่ยอดเยี่ยม คือรายละเอียด และความใส่ใจ ”
นั่นคือสิ่งที่เรายึดถือเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะ
คัดค้านนวัตกรรมสินค้าที่ดีที่สุด ที่ไม่ใช่เพียงคุณภาพ ความทนทาน ฟังก์ชัน ซึ่งเป็น
หัวใจหลักของโตชิบา แต่รวมถึงการออกแบบให้เสมือนกับเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอก
ในการตกแต่งบ้านอีกด้วย **#DetailsMatter**



สารบัญ



ตู้เย็น / REFRIGERATOR

6 - 33



ตู้แช่ / CHEST FREEZER

34 - 35



เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า / WASHER & DRYER

36 - 53



เตาอบ และ เตาอบไมโครเวฟ / OVEN & MICROWAVE

58 - 63



หม้อหุงข้าว / RICE COOKER

64 - 67



เตาแม่เหล็กไฟฟ้า / INDUCTION
หม้ออเนกประสงค์ / MULTI COOKER

68 - 69



กระติกน้ำร้อน และ กาต้มน้ำร้อน / HOT POT & KETTLE

70 - 71



เครื่องปั่นอเนกประสงค์ / BLENDER

72 - 73



เครื่องกรองน้ำ / WATER PURIFIER

74 - 75



เครื่องล้างจาน / DISHWASHER

76 - 77



เครื่องปรับอากาศ / AIR CONDITIONER

82 - 83




พัดลม / FAN

84 - 85



เครื่องฟอกอากาศ / AIR PURIFIER

86 - 87



เครื่องกดน้ำ / WATER DISPENSER

88 - 89



เครื่องทำน้ำอุ่น / WATER HEATER

90 - 91

TOSHIBA

REFRIGERATOR

เพราะเราใส่ใจ...เรื่องความสด



REFRIGERATOR / FREEZER



MULTI DOOR



SIDE BY SIDE



2 DOORS

ตู้เย็นโตชิบา ออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ครอบครัวที่มีความต้องการ
แตกต่างกัน มาพร้อมกับดีไซน์หรูหรา ฟังก์ชันที่ครบครัน



1 DOOR



MINI BAR



FREEZER

TOSHIBA



GR-RF665WIA-PGTH(22) 18 คิว
W833 x D653 x H1,898 mm.

- ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure Air
- ดีไซน์สวย ด้วยหน้าบานกระจก
- Moisture zone ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความชื้น ทำให้ผักและผลไม้สดได้นานขึ้น
- Flexible zone สามารถปรับแต่งอุณหภูมิได้ตามอาหารที่จัดเก็บ

2
10

YEARS
ELECTRONICS WARRANTY
WARRANTY
YEARS
COMPRESSOR



■ AUTO ICE MAKER

ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ สะดวก
มั่นใจว่าคุณจะมีน้ำแข็งเพียงพอ



■ PURE AIR

ระบบกำจัดกลิ่นทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะปล่อยประจุผ่านช่องส่งลมเย็น
เพื่อดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และยับยั้งแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



■ MOISTURE ZONE & FLEXIBLE ZONE

ช่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับผัก ผลไม้ ที่แช่
เก็บรักษาความสดได้ยาวนานขึ้น



■ ORIGIN INVERTER

ระบบ Inverter ทั้งพัดลมทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์ ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่
ทำความเย็นได้รวดเร็ว สม่่าเสมอ ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ



■ TSmartLife Application

สะดวก สบาย ควบคุมการทำงานตู้เย็น อาทิ ปรับอุณหภูมิ แจ้งเตือนประตูเปิดค้าง
อาหารหมดอายุ ได้ง่ายๆ ผ่านแอปฯ TSmartLife

TOSHIBA



GR-RF610WE-PMT(37) 17.8 คิว

W833 x D648 x H1,898 mm.

- Dual Cooling ระบบทำความเย็น แยกอิสระ 2 ชุด
- ระบบส่งลมเย็น Multi Air Flow
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- ช่องควบคุมความชื้นอนกประสงค์ ปรับได้ตามการใช้งาน
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- สะดวก ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife





■ DUAL COOLING


ระบบทำความเย็นแยกอิสระ 2 โซน บน-ล่าง ช่วยกระจาย
ลมเย็นได้อย่างทั่วถึง ป้องกันการปะปนของกลิ่นไม่พึงประสงค์
ทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว



■ MULTI AIR FLOW

กระจายความเย็นโดยไม่สัมผัสอาหารโดยตรง ช่วยป้องกัน
การสูญเสียความชื้นและคงความสดได้นานขึ้น

*เฉพาะรุ่น GR-RF610WE-PMT(37)



■ PURE BIO

เซรามิกรังผึ้ง ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรีย



■ ORIGIN INVERTER

ระบบ Inverter ทั้งพัดลมทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์
ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ทำความเย็นได้รวดเร็ว
สม่ำเสมอ ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ



GR-RF610WE-PGT(22) 17.8 คิว

W833 x D648 x H1,898 mm.

- Dual Cooling ระบบทำความเย็น แยกอิสระ 2 ชุด
- ระบบส่งลมเย็น Alloy Cooling
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- ช่องควบคุมความชื้นอนกประสงค์ ปรับได้ตามการใช้งาน
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- หน้าบานกระจก



TOSHIBA



GR-RF605WI-PMT(06) 18 คิว
W833 x D648 x H1,898 mm.


- Dual Cooling ระบบทำความเย็น แยกอิสระ 2 ชุด
- ระบบส่งลมเย็น Multi Air Flow
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- ช่องควบคุมความชื้นอนกประสงค์ ปรับได้ตามการใช้งาน
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- สะดวก ส่องงานผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife





■ DUAL COOLING

ระบบทำความเย็นแยกอิสระ 2 โซน บน-ล่าง กระจายลมเย็นได้อย่างทั่วถึง ป้องกันการปะปนของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว



■ PURE BIO

เซรามิกฝังฝัง ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงความสดได้นานขึ้น และลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรีย




■ ช่องกदन้หน้าตู้เย็น

ดื่มน้ำเย็นง่ายๆ ด้วยช่องกदन้หน้าตู้เย็น ไม่ต้องเปิดตู้เย็นบ่อยๆ ช่วยประหยัดพลังงาน และประหยัดไฟมากขึ้น



■ ORIGIN INVERTER

ระบบ Inverter ทั้งพัดลมทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์ ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ทำความเย็นได้รวดเร็ว สม่่าสมอบ ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ



■ TSmartLife Application

สะดวก สบาย ควบคุมการทำงานตู้เย็น อาทิ ปรับอุณหภูมิ แจ้งเตือนประตูเปิดค้าง อาหารหมดอายุ ได้ง่ายๆ ผ่านแอปฯ TSmartLife

TOSHIBA



GR-RS755WIA-PGTH(22) 20 คิว
W910 x D698 x H1,775 mm.

- ทำน้ำแข็งอัตโนมัติได้ทั้งน้ำแข็งก้อน น้ำแข็งเกล็ด และกดน้ำดื่มได้ทั้งน้ำอุ่นเย็น
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure Air ทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์
- จอแสดงผลแบบดิจิทัลและควบคุมโดยระบบสัมผัส
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- สะดวก ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife





■ PURE AIR

ระบบกำจัดกลิ่นทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะปล่อยประจุผ่านช่องส่งลมเย็น เพื่อดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และยับยั้งแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



■ 3 IN 1 AUTO ICE MAKER

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ สามารถกดง่ายๆ ได้ทั้งน้ำอุ่น น้ำดื่ม น้ำแข็งก้อน และน้ำแข็งเกล็ด




■ DIGITAL PANEL

จอแสดงผลและปุ่มควบคุมแบบดิจิทัล สามารถปรับอุณหภูมิภายในตู้เย็น ได้อย่างแม่นยำ



■ ORIGIN INVERTER

ระบบ Inverter ทั้งพัดลมทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์ ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ทำความเย็นได้รวดเร็ว สม่่าเสมอ ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ



■ TSmartLife Application

สะดวก สบาย ควบคุมการทำงานตู้เย็น อาทิ ปรับอุณหภูมิ แจ้งเตือนประตูเปิดค้าง อาหารหมดอายุ ได้ง่ายๆ ผ่านแอปฯ TSmartLife

TOSHIBA



GR-RS780WI-PGT(22) 20.6 คิว
W910 x D698 x H1,793 mm.

- เทคโนโลยี Max Humid Fresh รักษาอัตราความชื้น ช่วยคงความสดของผักและผลไม้ได้ยาวนาน
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- จอแสดงผลแบบดิจิทัลและควบคุมโดยระบบสัมผัส
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- สะดวก สั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife






■ DUAL ALLOY COOLING

แผงทำความเย็นที่ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง
ให้ความเย็นเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพการรักษอุณหภูมิดีขึ้น




■ MAX-HUMID FRESH

แผ่นฟิล์มกันความชื้น Mist Charge Unit ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ
Toshiba ช่วยรักษาอัตราความชื้นไว้ในช่องเก็บผักและผลไม้อย่างแม่นยำ



■ PURE BIO

เซรามิกฝังฝัง ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงความสดได้นานขึ้น
และลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรีย



■ ORIGIN INVERTER

ระบบ Inverter ทั้งพัดลมทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์ ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่
ทำความเย็นได้รวดเร็ว สม่ำเสมอ ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ



■ TSmartLife Application

สะดวก สบาย ควบคุมการทำงานตู้เย็น อาทิ ปรับอุณหภูมิ แจ้งเตือนประตูเปิดค้าง
อาหารหมดอายุ ได้ง่ายๆ ผ่านแอปฯ TSmartLife

TOSHIBA



GR-RS780WI-PMT(06) 20.6 คิว
W910 x D698 x H1,775 mm.

- สี Morandi grey บานประตู 10 ชั้น ป้องกันรอยขีดข่วน
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure Air
- จอแสดงผลแบบดิจิทัลและควบคุมโดยระบบสัมผัส
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- สะดวกใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife






■ PURE AIR

ระบบกำจัดกลิ่นทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะปล่อยประจุผ่านช่องส่งลมเย็น เพื่อดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และยับยั้งแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*เฉพาะรุ่น GR-RS780WI-PMT(06)



■ PURE BIO

เซรามิกเร่งปฏิกิริยาดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรีย

*เฉพาะรุ่น GR-RS600WI-PMT(37)



■ MORANDI GREY

บานประตู 10 ชั้น ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ต่างกัน ซึ่งนำไปสู่การป้องกันรอยขีดข่วนและป้องกันรอยนิ้วมือได้อย่างสมบูรณ์แบบ

*เฉพาะรุ่น GR-RS780WI-PMT(06)



■ ORIGIN INVERTER

ระบบ Inverter ทั้งพัฒนามาจากความเย็น และคอมเพรสเซอร์ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ทำความเย็นได้รวดเร็ว สม่ำเสมอ ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ



GR-RS600WI-PMT(37) 16.2 คิว
W835 x D635 x H1,775 mm.

- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- ช่องปล่อยลมเย็น 7 ช่อง
- จอแสดงผลแบบดิจิทัลและควบคุมโดยระบบสัมผัส
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- สะดวก สั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife



■ TSmartLife Application

สะดวก สบาย ควบคุมการทำงานตู้เย็น อาทิ ปรับอุณหภูมิ แจ้งเตือนประตูเปิดค้าง อาหารหมดอายุ ได้ง่ายๆ ผ่านแอปฯ TSmartLife

TOSHIBA



GR-AG66KA(GG) 21.5 คิว

GR-AG66KA(XK) 21.5 คิว

W803 x D739 x H1,845 mm.

- ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
- ตู้เย็นระบบอินเวอร์เตอร์
- ช่องเก็บผักและผลไม้ขนาดใหญ่
- ชั้นวางกระจกนิรภัย แข็งแรง ทนทาน






■ TEMPERED GLASS SHELF

ชั้นวางกระจกนิรภัย แข็งแรง ทนทาน และสามารถปรับชั้นวางได้



■ ช่องแช่ขนาดใหญ่

แช่อาหาร เครื่องดื่ม และของต่างๆ ได้อย่างจุใจ



■ DUO HYBRID

ยับยั้งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และยับยั้งแบคทีเรีย ช่วยรักษาความสดใหม่ให้อาหาร



■ AUTO ICE MAKER

ผลิตน้ำแข็งได้อัตโนมัติ เพียงเติมน้ำในถังเก็บน้ำ



GR-RT558WE-PMT(52) 14.5 คิว
W700 x D691 x H1,723 mm.

GR-RT466WE-PMTH(52) 11.9 คิว
W595 x D695 x H1,724 mm.

GR-RT412WE-PMT(52) 11 คิว
W595 x D695 x H1,620 mm.

- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- ช่องปล่อยลมเย็นหลายช่อง ไหลเวียนลมเย็นทั่วทั้งตู้
- ช่องเก็บผักและผลไม้ ปรับความชื้นตามการจัดเก็บ
- ชั้นวางปรับระดับได้





■ MULTI-AIR FLOW


ช่องปล่อยลมเย็นหลายช่อง ทำให้ความเย็นไหลเวียนได้อย่างทั่วถึง ในทุกๆ ชั้นวาง เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในตู้คงความสดใหม่ของอาหาร

*เฉพาะรุ่น GR-RT624WE-PMT(06) GR-RT558WE-PMT(52) GR-RT466WE-PMTH(52) GR-RT412WE-PMT(52)




■ HUMIDITY CONTROL

สามารถปรับความชื้นได้ 2 ระดับ ล็อกความชื้น ยืดอายุการเก็บรักษา ผักและผลไม้ ได้นานขึ้น



■ PURE BIO

เซรามิกรังผึ้งดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงความสดได้นานขึ้น และลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรีย



■ ORIGIN INVERTER

ระบบ Inverter ทั้งพัดลมทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์ ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ทำความเย็นได้รวดเร็ว สม่ำเสมอ ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ



GR-RT624WE-PMT(06) 16.4 คิว

W700 x D691 x H1,880 mm.

GR-RT624WE-PGT(22) 16.3 คิว

W700 x D691 x H1,880 mm.

- ระบบส่งลมเย็น AirFALL Cooling เฉพาะรุ่น GR-RT624WE-PGT(22)
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- ระบบควบคุมความชื้นช่องแช่ผักและผลไม้
- Cooling Zone คงความสดของเนื้อสัตว์ได้โดยไม่ต้องแช่แข็ง



TOSHIBA



GR-RB410WE-PMT(06) 11.4 คิว

W595 x D687 x H1724 mm.

- ช่องแช่แข็งด้านล่าง
- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO
- โซนอุณหภูมิ FLEX-ZONE สามารถปรับความเย็นได้ตามประเภทของอาหาร
- ชั้นวางปรับระดับได้






■ ช่องกวดน้ำด้านหน้าตู้เย็น

เติมน้ำเย็นง่ายๆ ด้วยช่องกวดน้ำด้านหน้าตู้เย็น สะดวก
ไม่ต้องเปิดตู้เย็นให้เปลืองไฟ

*เฉพาะรุ่น GR-RT325WE-PMT(06)



■ MORANDI GREY

บานประตู 10 ชั้น ประกอบด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
ซึ่งนำไปสู่การป้องกันรอยขีดข่วนและป้องกันรอยนิ้วมือ
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ



■ ORIGIN INVERTER

ระบบ Inverter ทั้งพัดลมทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์
ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ทำความเย็นได้รวดเร็ว สม่่าเสมอ
ประหยัดไฟ และทำงานเงียบ



■ BOTTOM FREEZER

ช่องแช่แข็งด้านล่าง ใช้งานสะดวก

*เฉพาะรุ่น GR-RB410WE-PMT(06)



GR-RT325WE-PMT(06) 8.8 คิว

W545 x D623 x H1,630 mm.

- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- ช่องกวดน้ำดื่มด้านหน้าเครื่อง
- ระบบกำจัดกลิ่น Ag+ Bio
- สี Morandi grey บานประตู 10 ชั้น ป้องกันรอยขีดข่วน
- ชั้นวางกระจกกั้นภัย



TOSHIBA



GR-RT329WE-PMTH(52) 8.9 คิว
W545 x D623 x H1,630 mm.

GR-RT303WE-PMTH(52) 8.2 คิว
W545 x D623 x H1,535 mm.

GR-RT252WE-PMTH(52) 6.9 คิว
W545 x D623 x H1,345 mm.


- ประหยัดไฟด้วย Origin Inverter
- ช่องปล่อยลมเย็นหลายช่อง ไหลเวียนลมทั่วทั้งตู้
- ชั้นวางกระจก แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก
- ที่จับกว้างขึ้น ดีไซน์กว้างขึ้น สะดวกในการเปิดใช้งาน
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO





■ MULTI-AIR FLOW

ช่องปล่อยลมเย็นหลายช่อง ทำให้ความเย็นไหลเวียน ได้อย่างทั่วถึง ในทุกๆ ชั้นวาง เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในตู้ คงความสดใหม่ของอาหาร



■ PURE BIO

เซรามิกริงผึ้ง ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงความสดได้นานขึ้น และลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรีย



■ ชั้นวางกระจกปรับระดับได้


ชั้นวางแบบกระจกนิรภัยมีความแข็งแรง และทนทานกว่าชั้นวางกระจกพลาสติก สามารถปรับพื้นที่ช่องแช่เย็นให้เหมาะสมกับการเก็บของขนาดต่างๆ ได้หลายรูปแบบ



■ COOLING ZONE

ช่องแช่เนื้อสัตว์ ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 องศา ทำให้น้ำแข็งและเนื้อปลาคงความสดใหม่ อยู่เสมอ *เฉพาะรุ่น GR-RT329WE-PMTH(52), GR-RT303WE-PMTH(52)

TOSHIBA



(SS)



(UK)

GR-B31KU(SS) 8.9 คิว
W545 x D623 x H1,640 mm.

GR-A28KU(UK) 8.2 คิว
W547 x D652 x H1,545 mm.


- ตู้เย็นระบบอินเวอร์เตอร์
- ช่องเก็บผักและผลไม้ขนาดใหญ่
- ชั้นวางกระจกนิรภัย แข็งแรง ทนทาน






■ MULTI-AIR FLOW

ช่องปล่อยลมเย็นหลายช่อง ทำให้ความเย็นไหลเวียนได้อย่างทั่วถึง ในทุกๆ ชั้นวาง เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในตู้ คงความสดใหม่ของอาหาร



■ PURE BIO

เซรามิกรังผึ้ง ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรีย



■ ออกแบบดีไซน์ สไตล์ญี่ปุ่น

ที่จับประตูถูกออกแบบใหม่ โดยการผสมผสานลดสาย การสานอย่างประณีตสไตล์ญี่ปุ่น อีกทั้งที่จับกว้างขึ้น สะดวกในการเปิดใช้งาน



■ ชั้นวางกระจกปรับระดับได้

ชั้นวางแบบกระจกนิรภัย มีความแข็งแรง ทนทานกว่า ชั้นวางพลาสติก สามารถปรับพื้นที่ช่องแช่เย็น ให้เหมาะสมกับการเก็บของขนาดต่างๆ ได้หลากหลาย รูปแบบ



(SS)



(BG)

GR-RT303WE-DMTH(SS) 8.2 คิว
W545 x D623 x H1,535 mm.

GR-RT252WE-DMTH(SS) 6.9 คิว
W545 x D623 x H1,345 mm.

GR-RT234WE-DMTH(BG) 6.4 คิว
GR-RT234WE-DMTH(SS) 6.4 คิว
W545 x D623 x H1,275 mm.

- ตู้เย็นระบบ Non-Inverter
- ช่องปล่อยลมเย็นหลายช่อง ไหลเวียนลมเย็นทั่วทั้งตู้
- ที่จับกว้างขึ้น สะดวกในการเปิดใช้งาน
- ระบบกำจัดกลิ่น Pure BIO



TOSHIBA



ดีไซน์โค้งมนสวยงาม
CURVE

GR-D145 5.2 คิว
W556 x D562 x H1,026 mm.

GR-D175 6.0 คิว
W556 x D562 x H1,206 mm.



(MS)



(SB)


CUBE

ด้านจับป้องกันแบคทีเรีย



GR-D147 5.2 คิว
W555 x D567 x H1,047 mm.
GR-D187 6.4 คิว
W555 x D567 x H1,225 mm.

FIT



GR-D149 5.2 คิว
W554 x D571 x H1,044 mm.
GR-D189 6.4 คิว
W554 x D571 x H1,214 mm.



GR-W149 5.2 คิว
W554 x D571 x H1,044 mm.
GR-W189 6.4 คิว
W554 x D571 x H1,214 mm.




■ แข็งแรง ทนทาน

ชั้นวางกระจกนิกัย รับน้ำหนัก
ได้มากถึง 100 KG.
(เฉพาะรุ่น GR-D Series)



■ ช่องแช่ขนาดใหญ่

แช่อาหารพร้อมกัน 24 กระป๋อง
อุณหภูมิต่ำ ภาดเลื้อนเข้าออกง่าย



■ ชั้นตู้สูงชัน 6 เซนติเมตร ปรับระดับได้

เพื่อเพิ่มความสะดวกของตู้เย็น
กรณีพื้นไม่เรียบ (เฉพาะรุ่น GR-D189, 149)



■ ระบบส่งความเย็น Super Direct Cool

ส่งตรงความเย็นจาก
ช่องแช่แข็งสู่ช่องแช่เย็น



GR-D906MS 3.1 คิว
W474 x D496 x H740 mm.
GR-D906MG 3.1 คิว
W474 x D496 x H740 mm.

- น้ำยาทำความเย็นใหม่ R600a เย็นเร็ว
ประหยัดไฟ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เสียงการทำงานเงียบ เพียง 32 เดซิเบล
- ขอบยางประตูสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้



GR-D706 (MS) 1.7 คิว
W475 x D500 x H495 mm.
GR-D706 (MG) 1.7 คิว
W475 x D500 x H495 mm.



■ ชั้นวาง

ชั้นวางพลาสติก แข็งแรง
ทนทาน



■ บานประตูสวยงาม

บานประตู Hair line สวยงาม
ทันสมัย



■ น้ำยาทำความเย็น

R600a เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



■ การรับประกัน

ตัวเครื่อง 3 ปี
คอมเพรสเซอร์ 10 ปี


TOSHIBA



GR-RC390CE-DMT(01) 10 คิว
W1065 x D592 x H844 mm.

- ตู้แช่แบบประตูกระจก 2 พังค์ชัน ใช้ได้ทั้งระบบแช่เย็นและ ระบบแช่แข็ง
- ควบคุมอุณหภูมิผ่านจอดิจิทัล ปรับอุณหภูมิได้ 10 องศา ถึง -30 องศา
- Safety Key หมุดกึ่งวงกลมหายด้วยกุญแจล็อก
- สัญญาณเตือน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
- ประตูแบบทวงน้ำหนัก





■ **ทำความเย็นได้เร็วกว่า**
ด้วยท่อทำความเย็นแบบ D-shaped



■ **ประตูแบบถ่วงน้ำหนัก**
ประตูจะสามารถค้างอยู่ได้ 3 ระดับ ได้แก่ 45°, 60° และ 75°



■ **ตู้แช่แบบ 2 in 1**
ตู้แช่เนกประสงค์ 2 ฟังก์ชัน ในเครื่องเดียว เลือกใช้งานได้ทั้งระบบแช่เย็น และระบบแช่แข็ง ปรับอุณหภูมิได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน



■ **ไฟ LED**
แม้เป็นตอนกลางคืนก็สะดวกสบายในการใช้งาน



■ **Full Temperature Zone**
ควบคุมอุณหภูมิผ่านจอดิจิทัล สามารถทำความเย็นได้สม่ำเสมอทั้งตู้ สามารถแช่อาหารได้หลากหลายประเภทเช่น ผลไม้ผัก ปลา และเนื้อสัตว์ ฯลฯ



■ **สัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น**
สามารถควบคุมอุณหภูมิผ่านจอดิจิทัล และมีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจากที่ตั้งค่าไว้



GR-RC259CE-DMT(01) 7 คิว
W816 x D550 x H850 mm.



GR-RC130CE-DMT(01) 3.5 คิว
W545 x D495 x H850 mm.

- ตู้แช่เนกประสงค์ 2 ฟังก์ชัน ใช้ได้ทั้งระบบแช่เย็น และระบบแช่แข็ง
- ควบคุมอุณหภูมิผ่านจอดิจิทัล ปรับอุณหภูมิได้ 10 องศา ถึง -30 องศา
- Safety Key หมุดกึ่งวงจรมองหายด้วยกุญแจล็อก
- สัญญาณเตือน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
- ประตูแบบถ่วงน้ำหนัก



TOSHIBA

WASHER & DRYER

เพราะเราใส่ใจ...เรื่องความสะอาด



WASHER & DRYER



WASHER & DRYER



WASHER



DRYER

เครื่องซักผ้า ดีไซน์เรียบหรู ลงตัว มาพร้อมเทคโนโลยีการซักที่สะอาดล้ำลึก
ช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน และเวลา เสร็จทุกงานซักให้เป็นเรื่องง่าย



TOP LOAD



TWIN TUB


TOSHIBA



TWD-BL160D4T(MG) บน ชัก 5 กก. ล้าง ชัก 10 อบ 7 กก.
W600 x D630 x H1,350 mm.


- ระบบปรับสมดุลถึงซัก สามารถซักพร้อมกันได้ 2 ถึง
- Origin Inverter ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- ใช้งานง่าย ด้วยหน้าจอระบบสัมผัส
- ยับยั้งเชื้อโรคด้วย Ag+ ปกป้องยาวนาน 48 ชม.
- ยับยั้งเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจายด้วย 360° Spray





■ ปรับระบบสมดุลถึงซักแบบคู่

มีการออกแบบโครงสร้างโดยติดตั้งโซ่คัปถึง 7 อัน
ต้านกันแรงสั่นสะเทือน อีก 4 อัน ทำให้เครื่องซักผ้า
สมดุล และเงียบตลอดระยะเวลาการทำงาน



■ ORIGIN INVERTER

พลังซักเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน นานาน
ทำงานเงียบ



■ จอแสดงผล LCD แบบไร้ขอบ

สะดวก ใช้งานง่าย ควบคุมการซักได้เพียงปลายนิ้ว
พร้อมโปรแกรมการซักผ้าถึง 18 ชนิด เพื่อการดูแลที่ต่างกัน



■ ยับยั้งเชื้อโรคด้วย Ag+

เมื่อน้ำสัมผัสกับใบพัด จะปล่อยไอออนเงิน (Ag+)
อนุภาคนาโนออกมา เพื่อยับยั้งเชื้อโรค และแบคทีเรีย
ในใยผ้า ปกป้องยาวนานกว่า 48 ชม.



■ SENSEDOSE™

คำนวณปริมาณน้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่ม
จากน้ำหนักของผ้า



■ TSmartLife

ความสะดวกสบายของอุปกรณ์อัจฉริยะ คุณสามารถ
ควบคุมเครื่องซักผ้าจากที่ไหนก็ได้ด้วยแอปฯ TSmartLife

TOSHIBA




TWD-BM135GF4T(SK) ชัก 12.5 กก. อบ 8 กก.
W595 x D645 x H850 mm.

- Origin inverter ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- อบผ้าระบบควบแน่น (Condense) แห้งเร็ว ประหยัดพื้นที่
- The Greatwaves™ ชักสะอาด ด้วยพลังคลื่นน้ำ
- Sensedose จ่ายน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติ ตามน้ำหนักของผ้า
- Ultra Fine Bubble ฟองนุ่มนาโน จดลึกถึงเส้นใย

10
YEARS
MOTOR WARRANTY

2
YEARS
ELECTRONICS WARRANTY



■ ULTRA FINE BUBBLE

พลังฟองระดับนาโน ขนาดเล็กกว่าใยผ้าถึง 200 เท่า จะซึมเข้าสู่เส้นใยผ้า เพื่อจัดจคราบแบคทีเรียตกค้าง ที่ฝังลึกในใยผ้า



■ CYCLONEMIX

ใบพัดในช่องใส่ผ้าช่วยตีน้ำยาซักผ้าให้ละลาย เพิ่มประสิทธิภาพน้ำยาซักผ้าให้ทำงานดียิ่งขึ้น
เฉพาะรุ่น TW-T25BU115MWT(MG)



■ COLOR TOUCH

ใช้งานง่าย แฝงควบคุมแบบสัมผัส สีสดใส
เฉพาะรุ่น TWD-T25BZU115MWT(MG), TW-T25BU115MWT (MG)



■ THE GREATWAVES™

พลังคลื่นน้ำ ทำให้เสื้อผ้ากลับตัว และจับตัวกันมากขึ้น ชักสะอาดเต็มประสิทธิภาพ แม้ซักในน้ำอุณหภูมิปกติ



■ CONDENSER

อบผ้าระบบควบแน่น แห้งเร็ว ประหยัดเวลาในการตาก ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่



■ AROMA+

อุณหภูมิ และเวลาในการล้าง จะถูกปรับ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพพองน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพิ่มและล็อก ความหอมให้ผ้าได้ยาวนานขึ้น
เฉพาะรุ่น TWD-T25BZU115MWT(MG)
และ TW-T25BU115MWT(MG)



TWD-T25BZU115MWT(MG) ซัก 10.5 กก. อบ 7 กก.
W595 x D580 x H850 mm.

TW-T25BU115MWT(MG) ซัก 10.5 กก.
W595 x D580 x H850 mm.

- ถังซักกว้างถึง 535 มม. ผ้ากลับตัวได้ดียิ่งขึ้น
- Color Touch แฝงควบคุมแบบสัมผัส สีสดใส
- Ultra Fine Bubble พลังฟองนาโน จัดจลึกลงในใย
- AROMA+ เพิ่มความหอมให้ยาวนานขึ้น
- AI Smart ควบคุมอัจฉริยะ ถอนใยผ้า




TOSHIBA



TW-BK115GF4T(SK) 10.5 กก.
W595 x D615 x H850 mm.


- Origin Inverter ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- The Greatwaves™ ซักสะอาด ด้วยพลังคลื่นน้ำ
- Ultra Fine Bubble ฟองฟอมนาน ทั่วถึงถึงเส้นใย
- Cyclone Mix เพิ่มประสิทธิภาพในการละลายผงซักฟอก
- Steam ยับยั้งแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับของผ้า





■ ULTRA FINE BUBBLE

พลังฟองระดับนาโน ขนาดเล็กกว่าใยผ้าถึง 200 เท่า จะซึมเข้าสู่เส้นใยผ้า เพื่อทำความสะอาดแบคทีเรียตกค้างที่ฝังลึกในใยผ้า




■ STEAM

อบไอน้ำด้วยความร้อนก่อนการซัก ลดกลิ่นอับ ยับยั้งแบคทีเรีย เพื่อสุขอนามัยที่ดี



■ THE GREATWAVES™

พลังคลื่นน้ำ ทำให้เสื้อผ้ากลับตัว และขัดถูกันมากขึ้น ซักสะอาดเต็มประสิทธิภาพ แม้ซักในน้ำอุณหภูมิปกติ



■ DRUM CLEAN

ระบบทำความสะอาดถังอัตโนมัติ ปล่อน้ำร้อนอุณหภูมิ 90 °C เพื่อล้างถังซักด้านใน และด้านนอก



TW-T21BU115UWT (MG) 10.5 กก.

W595 x D615 x H850 mm.

TW-T21BU105UWT(MG) 9.5 กก.

W595 x D615 x H850 mm.

- The Greatwaves™ ซักสะอาด ด้วยพลังคลื่นน้ำ
- Ultra Fine Bubble พลังฟองนาโน จัดลึกถึงเส้นใย
- AROMA+ เพิ่มความหอมให้ยาวนานขึ้น
- AI Smart ควบคุมอัจฉริยะ ถนอมใยผ้า
- Steam ยับยั้งแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับของผ้า

10

YEARS

MOTOR WARRANTY

2

YEARS

ELECTRONICS WARRANTY



TW-BL115A2T 10.5 กก.

W595 x D605 x H850 mm.

- Origin Inverter ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- The Greatwaves™ ซักสะอาด ด้วยพลังคลื่นน้ำ
- Ultra Fine Bubble พลังฟองนาโน จัดลึกถึงเส้นใย
- ซักด่วนเพียง 15 นาที (สำหรับผ้าไม่เกิน 0.5 กก.)
- Steam ยับยั้งแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับของผ้า

10

YEARS

MOTOR WARRANTY

2

YEARS

ELECTRONICS WARRANTY


TOSHIBA



TD-BK110GHT(SK) 10 กก.
W595 x D640 x H845 mm.

- เทคโนโลยี Heat pump ถนอมผ้า ประหยัดพลังงาน และพื้นที่
- Sensedry™ เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้า
- UV Sanitize ยับยั้งเชื้อโรคและแบคทีเรียสะสม ด้วยแสง UV
- Anti-crease ลดรอยยับ ประหยัดเวลารีดผ้า
- โปรแกรม Refresh จัดกลิ่นอับ





■ SENSEDRY™

ระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในการอบผ้า
ให้ผ้าแห้งในอุณหภูมิที่เหมาะสม



■ ANTI-CREASE

ลดรอยยับ ถังซักจะหมุน ทวนเข็มและตามเข็มนาฬิกา
ช่วยลดรอยยับและการพันกัน ระหว่างอบผ้า



■ UV SANITIZE

ยับยั้งเชื้อโรคด้วยแสง UV เพื่อสุขอนามัยที่ดี



■ ORIGIN INVERTER

ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ

*มีเฉพาะในรุ่น TD-BK110GHT(SK)



TD-K90MET(SK) 8 กก.

W595 x D615 x H845 mm.

- เทคโนโลยี Condenser ควบแน่นไอน้ำ ประหยัด ถนอมโยผ้า
- Sensedry™ เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้า
- Anti-crease ลดรอยยับ ประหยัดเวลารีดผ้า
- โปรแกรม Wool อบผ้าขนสัตว์ได้โดยไม่ทำลายเนื้อผ้า
- ตั้งเวลาอบผ้าล่วงหน้าได้



TD-H80SET 7 กก.

W595 x D555 x H840 mm.

- ผ้าแห้งไวด้วยการอบลมร้อน
- Sensedry™ เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้า
- Anti-crease ลดรอยยับ ประหยัดเวลารีดผ้า
- โปรแกรม Refresh จัดกลั่นยับ
- โปรแกรมอบผ้าด้วยไอน้ำใช้เวลาเพียง 20 นาที




TOSHIBA



AW-DM2000NT(SK) 19 กก.
W686 x D715 x H1,120 mm.

- จูใจ ถึงซักขนาดใหญ่
- มอเตอร์โดยตรง Direct drive ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- ซักด่วน 25 นาที ประหยัดเวลา
- ลดคราบฝังแน่น ด้วยโปรแกรมแช่ผ้าก่อนการซัก
- ฝาถึงกว้าง สะดวก ง่ายต่อการหยิบผ้า





■ ULTRA FINE BUBBLE

พลังฟองระดับนาโน ขนาดเล็กกว่าใยผ้าถึง 200 เท่า จะซึมเข้าสู่เส้นใยผ้า เพื่อขจัดคราบแบคทีเรียตกค้าง ที่ฝังลึกในใยผ้า *ยกเว้นรุ่น AW-DM2000NT(SK)




■ THE GREATWAVES™

พลังคลื่นน้ำ ทำให้เสื้อผ้ากลับตัว และจัดดูกันมากขึ้น ซักสะอาดเต็มประสิทธิภาพ



■ I-CLEAN / TUB CLEAN

ระบบทำความสะอาดถังซัก สดคราบสกปรกของถังซัก



■ DIRECT DRIVE MOTOR

มอเตอร์ต่อตรงกับถังซัก ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ



AW-DUN1800MT(SG) 17 กก.
AW-DUM1800MT(SG) 17 กก.
AW-DUN1700MT(SG) 16 กก.
AW-DUM1700MT(SG) 16 กก.
W640 x D677 x H1,025 mm.



AW-DUM1600LT(SG) 15 กก.
AW-DUM1500LT(MK) 14 กก.
AW-DUM1400LT(SG) 13 กก.
W601 x D630 x H1,020 mm.

- The Greatwaves™ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประหยัดเวลา
- Ultra Fine Bubble (UFB) พลังฟองนาโน สะอาดลึกถึงเส้นใย
- มอเตอร์โดยตรง Direct drive ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- I-Clean ล้างถังซักอัตโนมัติ สะอาดทั้งผ้าและถังซัก
- ช่องปล่อยน้ำ 4 ทิศทาง เพิ่มการกลับตัวของผ้า
- ฝากระจกนิรภัย Soft Close กันกระแทก ยืดอายุการใช้งาน



TOSHIBA



AW-DUK1300LT(MK) 12 กก.
W601 x D630 x H1,020 mm.

- The Greatwaves™ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประหยัดเวลา
- Ultra Fine Bubble (UFB) ฟองละเอียดถึงเส้นใย
- มอเตอร์โดยตรง Direct drive ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- I-Clean ล้างถังซักอัตโนมัติ สะอาดทั้งผ้าและถังซัก
- ช่องปล่อยน้ำ 4 ทิศทาง เพื่อการกลับตัวของผ้า






■ THE GREATWAVES™

พลังคลื่นน้ำ ทำให้เสื้อผ้ากลับตัว และขัดถูกันมากขึ้น
ซักสะอาดเต็มประสิทธิภาพ




■ ฝากระจกนิรภัย แฉียงแรง ทนทาน

รับน้ำหนักได้ 100 กก. เสริมโซ่ค้ำ ช่วยให้อัดฝาเครื่อง
ได้อย่างนุ่มนวล



■ DIRECT DRIVE MOTOR

มอเตอร์ต่อตรงกับถังซัก ประหยัดพลังงาน
ทำงานเงียบ
เฉพาะรุ่น AW-DUK1300LT(MK) และ AW-DM1100PT(MK)



■ พลังน้ำ 3 ทิศทาง

สร้างแรงดันน้ำ 3 ทิศทาง ที่เพิ่มประสิทธิภาพการซัก
ขจัดคราบสกปรก



AW-DM1100PT(MK) 10 กก.

W550 x D565 x H960 mm.

AW-M1100PT(MK) 10 กก.

W550 x D565 x H960 mm.

- The Greatwaves™ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประหยัดเวลา
- มอเตอร์ต่อตรง Direct drive ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ * มีเฉพาะรุ่น AW-DM1100PT(MK)
- I-Clean ล้างถังซักอัตโนมัติ สะอาดทั้งผ้าและถังซัก
- ช่องปล่อยน้ำ 4 ทิศทาง ซักสะอาดมากยิ่งขึ้น
- ฝากระจกนิรภัย Soft Close กันกระแทก ยืดอายุการใช้งาน



AW-M901BT(WW) 8 กก.

W515 x D525 x H940 mm.

- ประหยัดน้ำ คำนวณปริมาณน้ำอัตโนมัติ ตามน้ำหนักผ้า
- ประหยัดเวลา ด้วยโปรแกรมเร่งเวลาซัก สำหรับผ้าน้อยชิ้น
- ดีไซน์สวยงาม ไร้ขอบมุมเข้าทุกพื้นที่ในบ้าน
- ฝากระจกนิรภัย Soft Close กันกระแทก ยืดอายุการใช้งาน
- ช่องใส่น้ำยาซักผ้าพร้อมหัวทาลักน้ำ ลดการตกค้างของผงซักฟอก



TOSHIBA



VH-L170MT ชัก 16 กก. ปั่น 9 กก.
W995 x D555 x H1,155 mm.

VH-L150MT ชัก 14 กก. ปั่น 9 กก.
W995 x D555 x H1,155 mm.

- ตัวถังทำจากโพลีเมอร์คุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ฝาถังโปร่งใส สามารถมองเห็นทุกสถานะของการทำงาน
- ชุดกรองสิ่งสกปรก แข็งแรง ทนทาน ถอดล้างทำความสะอาดได้
- ช่องเติมน้ำแบบคู่ สำหรับซักล้างและปั่นหมาด
- ฟังก์ชันแช่ผ้า หมดกังวลเรื่องคราบสกปรกฝังลึก แช่ผ้าได้สูงสุด 20 นาที





■ ชุดกรองใยผ้าแบบกล่อง

ชุดกรองสิ่งสกปรก แข็งแรง ทนทาน สามารถกอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายดาย



■ ทนทาน ไม่เป็นสนิม

ตัวเครื่องทนทาน ไร้สนิม วัสดุตัวเครื่อง พอลิโพรไพลีน ยึดหยุ่นสูงและน้ำหนักเบา



■ ฝาถังโปร่งใส มองเห็นระหว่างซัก

ฝาถังโปร่งใส สามารถมองเห็นทุกสถานะของการทำงานในตัวเครื่องได้อย่างสะดวก



■ เพิ่มประสิทธิภาพในการซัก

จานซักดีไซน์ขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก



VH-H140WT ซัก 13 กก. บั่น 7 กก.
W902 x D537 x H998 mm.

- จานซักดีไซน์ขนาดใหญ่ 6 แคน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก
- ตัวถังทำจากโพลีเมอร์คุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ด้ามจับที่ฝาเครื่อง Golden Handle ออกแบบมาให้จับได้ถนัดมือ
- ระบบปั่นหมาด Ultra Spin ดึงความชื้นออกจากเนื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ชุดกรองสิ่งสกปรกแบบกล่อง ทนทาน กอดล้างทำความสะอาดง่าย



VH-J140MT ซัก 13 กก. บั่น 7 กก.
W902 x D537 x H974 mm.

VH-J120MT ซัก 11 กก. บั่น 4.6 กก.
W870 x D512 x H957 mm.

VH-H85MT ซัก 7.5 กก. บั่น 4.6 กก.
W761 x D448 x H885 mm.

- ตัวถังทำจากโพลีเมอร์คุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ฝาถังโปร่งใส สามารถมองเห็นทุกสถานะของการทำงาน
- ชุดกรองสิ่งสกปรก แข็งแรง ทนทาน กอดล้างทำความสะอาดได้
- ช่องเติมน้ำแบบคู่ สำหรับซักล้างและปั่นหมาด
- ฟังก์ชันแช่ผ้า หมดกังวลเรื่องคราบสกปรกฝังลึก แช่ผ้าได้สูงสุด 20 นาที



TOSHIBA

KITCHEN APPLIANCES

เพราะเราใส่ใจ...ความสุกทุกมื้ออาหาร



KITCHEN APPLIANCES



MICROWAVE



OVEN



MULTI COOKER



RICE COOKER



HOT POT




KETTLE

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวจากโตชิบา ไม่เพียงแต่ช่วยให้การทำอาหารเป็นไปอย่างง่ายดายแล้ว ยังทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่ยอดเยียมอีกด้วย



BLENDER



INDUCTION



WATER PURIFIER



DISH WASHER


TOSHIBA



ER-TD5000C(K) ความจุ 30 ลิตร
W498xD399xH396 mm.

- All-in-one ไมโครเวฟ, อบ, ย่าง และนึ่ง
- Hybrid Convection อบด้วยไอน้ำความร้อนสูง ลดไขมัน เพื่อสุขภาพที่ดี
- Steam ปรงอาหารด้วยไอน้ำ ทำให้อาหารนุ่มไม่แข็งกระด้าง
- ปรับอุณหภูมิการอบสูงสุด 350°C
- อินฟราเรดเซ็นเซอร์ ให้อาหารสุกทั่วถึง ด้วยอุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสม





■ เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

เพิ่มประสิทธิภาพการทำความร้อน และควบคุมได้อย่างแม่นยำ ยกระดับการปรุงอาหาร, อุ่นอาหาร, การละลายน้ำแข็ง ของคุณให้ดียิ่งขึ้น ให้คุณสามารถปรุงอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน



■ S:UU Superheated Steam

ใช้น้ำความดันสูงในการทำอาหาร เพื่อรักษาความนุ่ม และคงคุณค่าของอาหารไว้



MX1-TH23SC(WH) ความจุ 23 ลิตร W468xD431xH337 mm.

- 4-in-1 อย่าง นึ่ง อบ และ ไมโครเวฟ
- ระบบไอน้ำแบบวนรอบ ทำให้น้ำร้อนกลายเป็นไอน้ำอย่างรวดเร็ว
- ชุดทำความร้อนด้านบนและด้านล่างที่ทำงานร่วมกัน
- เทคโนโลยี Inverter ให้ความร้อนสม่ำเสมอ
- เมมูอัตโนมัติ 38 เมมูเพื่อการทำอาหารที่ง่ายดาย



ER-ND300C(R) ความจุ 30 ลิตร W500xD450xH388 mm.

- All-in-one ไมโครเวฟ, อบ, ย่าง และนึ่ง
- เทคโนโลยี Inverter ให้ความร้อนสม่ำเสมอ
- Steam ปรุงอาหารด้วยไอน้ำ ทำให้อาหารนุ่มไม่แข็งกระด้าง
- ปรับอุณหภูมิการอบสูงสุด 300°C
- ใช้งานง่ายด้วยโปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 43 เมมู



■ S:UU Convection

การอบด้วยความร้อนสูง ที่สามารถอบได้อุ่นหมกมีสูงสุดถึง 350°C ทำให้อาหารสุกทั่วถึง จากภายในสู่ภายนอก



■ S:UU Hybrid Convection

ผสมผสานการทำงานระหว่างไอน้ำความดันสูง และการอบความร้อนสูง ช่วยจับไขมันส่วนเกินจากการอบอาหาร และเพิ่มรสชาติของอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้น

TOSHIBA



MW2-AG24PC(BK) 24 ลิตร
W485 x D410 x H293 mm.

- ฝาสนระบบยางและ ไมโครเวฟ ให้อาหารมีสีสันน่าทาน
- โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู
- จานหมุนอัจฉริยะ: จัดจำตำแหน่งการหมุนได้ ทำให้หยิบภาชนะออกมาได้ง่าย
- ประหยัดเวลา ละลายอาหารแช่แข็งได้ โดยไม่ทำลายรสชาติของอาหาร



MW2-MG20PE(BK) 20 ลิตร
W440 x D356 x H259 mm.


- ฝาสนระบบยางและ ไมโครเวฟ ให้อาหารมีสีสันน่าทาน
- ร้อนเร็ว อุ่นไว ปรับความร้อนได้ 5 ระดับ
- ตั้งเวลาอุ่นได้สูงสุด 35 นาที
- ประหยัดเวลา ละลายอาหารแช่แข็งได้ โดยไม่ทำลายรสชาติของอาหาร
- ใช้งานง่าย ด้วยปุ่มปรับหมุน





■ 2 in 1 ไมโครเวฟ พร้อมระบบย่าง

ผสมผสานการทำงานของระบบไมโครเวฟ และฮีตเตอร์ ช่วยให้อาหารสุก สีสันสวยงาม (เฉพาะรุ่นที่มีระบบย่าง)



■ การละลายน้ำแข็ง

คุณสามารถเลือกเวลา หรือน้ำหนักที่ต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ได้อย่างง่ายดาย



■ ตัวเครื่องทำความสะอาดง่าย

ลดแบคทีเรีย และสิ่งสกปรกตกค้าง



ML2-EM30PE(BS) 30 ลิตร
W495 x D396 x H290 mm.

- สะดวก ด้วยเมนูอุ่นอัตโนมัติ 6 เมนู
- ร้อนเร็ว อุ่นไว ปรับความร้อนได้ 11 ระดับ
- ใช้งานง่าย ด้วยหน้าจอแสดงผล LED
- ประหยัดเวลา ละลายอาหารแช่แข็งได้ โดยไม่ทำลายรสชาติของอาหาร
- สะดวกสบายกับฟังก์ชันบันทึกเมนูโปรด



MW2-MM24PC(BK) 24 ลิตร
W485 x D403 x H293 mm.

- ร้อนเร็ว อุ่นไว ปรับความร้อนได้ 5 ระดับ
- เวลาแม่นยำ ด้วยปุ่มปรับหมุนตั้งเวลา
- ประหยัดเวลา ละลายอาหารแช่แข็งได้ โดยไม่ทำลายรสชาติของอาหาร
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- ระบบการกระจายคลื่นเป็นระบบจานหมุน



ER-SS23(K)TH 23 ลิตร
W485 x D410 x H293 mm.

- ระบบดิจิทัล ทำงานแม่นยำ
- ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Express Cook
- โปรแกรมอัตโนมัติ 6 โปรแกรม
- กำลังไมโครเวฟ 800 วัตต์
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5



MWP-MM20P(BK) 20 ลิตร
W439 x D359 x H258 mm.

- ร้อนเร็ว อุ่นไว ปรับความร้อนได้ 5 ระดับ
- เวลาแม่นยำ ด้วยปุ่มปรับหมุนตั้งเวลา
- ประหยัดเวลา ละลายอาหารแช่แข็งได้ โดยไม่ทำลายรสชาติของอาหาร
- ระบบการกระจายคลื่นเป็นระบบจานหมุน



ER-SM20(W)TH 20 ลิตร
W440 x D338 x H259 mm.

- ร้อนเร็ว อุ่นไว ปรับความร้อนได้ 5 ระดับ
- เวลาแม่นยำ ด้วยปุ่มปรับหมุนตั้งเวลา
- ประหยัดเวลา ละลายอาหารแช่แข็งได้ โดยไม่ทำลายรสชาติของอาหาร
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- ระบบการกระจายคลื่นเป็นระบบจานหมุน



MW2-MM20PE(BK) 20 ลิตร
W440 x D359 x H259 mm.

- ร้อนเร็ว อุ่นไว ปรับความร้อนได้ 5 ระดับ
- เวลาแม่นยำ ด้วยปุ่มปรับหมุนตั้งเวลา
- ประหยัดเวลา ละลายอาหารแช่แข็งได้ โดยไม่ทำลายรสชาติของอาหาร
- ระบบการกระจายคลื่นเป็นระบบจานหมุน



TOSHIBA



(WS)



(GR)



TL2-SAC25GZC(GR) 25 ลิตร


TL2-SAC25GZC(W) 25 ลิตร

W424 x D420 x H333 mm.

- สุขภาพดีด้วยการอบร้อน เมฆทอดโรนั้มนั้บ อัฒโนบัต 11 เมฆ
- ร้อนเร็วและทัว่ถึง ด้วยตัวท้ทำความร้อนถึง 6 ตัว พร้อมพัฒลเมฆระจายลร้อน
- ใช้งานง่าย ด้วยหน้าจอล CD ขนาด 4.5 นิ้ว พร้อม 13 ฟังก์ชันการใช้งาน
- ปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 230 °C
- สูตรอาหาร Update ในแอปฯ มากมาย

5
YEARS
HEATER WARRANTY

2
YEARS
ELECTRONICS WARRANTY



■ อบลมร้อนแบบ 3D

ด้วยพัดลมทำความร้อนถึง 6 ตัวและพัดลมกระจาย
ลมร้อน ให้อาหารสุกทั่วถึง กรอบอร่อย สีสวยสวยงาม

*เฉพาะรุ่น TL2-SAC25GZC



TL-MC40EZF(GR) 40 ลิตร

W535 x D424 x H358 mm.


- ห้องอบทรงเพชร กระจายความร้อนได้ดี
- ปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 230 °C
- ห้องอบรองรับได้ 4 ถาด พร้อมกัน
- ชุดทำความร้อนแยกบน-ล่าง ปรับอุณหภูมิได้อย่างอิสระ
- ปลอดภัย ด้วยประตูห้องอบแบบกระจกนิรภัย 2 ชั้น



ET-TD7080(IV) 10 ลิตร

W300 x D260 x H227 mm.

- ขนาดกะทัดรัด ไม่เปลืองพื้นที่
- ใช้งานง่าย ด้วยปุ่มปรับหมุน
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ 70° C- 230° C
- ฮีตเตอร์ บน-ล่าง กระจายความร้อนได้ดี
- ถาดรองเศษอาหาร สามารถถอดล้าง ทำความสะอาดได้



■ สูตรอาหารมากมายบนแอปฯ

มีการแนะนำส่วนผสม และขั้นตอนทั้งหมดอย่างเข้าใจง่าย
ให้คุณทำอาหารได้อย่างมืออาชีพ

*เฉพาะรุ่น TL2-SAC25GZC



TL-MC35Z 35 ลิตร

W502 x D380 x H325 mm.

- ห้องอบทรงเพชร กระจายความร้อนได้ดี
- ปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 230 °C
- ห้องอบรองรับได้ 4 ถาด พร้อมกัน
- ชุดทำความร้อนแยกบน-ล่าง ปรับอุณหภูมิได้อย่างอิสระ
- ปลอดภัย ด้วยประตูห้องอบแบบกระจกนิรภัย 2 ชั้น



TM-MM10DZC 10 ลิตร

W364 x D207 x H198 mm.

- ขนาดกะทัดรัด ไม่เปลืองพื้นที่
- ใช้งานง่าย ด้วยปุ่มปรับหมุน
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ 70° C- 230° C
- ฮีตเตอร์ บน-ล่าง กระจายความร้อนได้ดี
- ถาดรองเศษอาหาร สามารถถอดล้าง ทำความสะอาดได้



TOSHIBA




IH

RC-18RHT2(CG)A 1.8 ลิตร

RC-10RHT2(CG)A 1.0 ลิตร


- ทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า (IH) ให้ประสิทธิภาพความร้อนสูง
- ควบคุมอุณหภูมิ กักเก็บและกระจายความร้อนได้ทั่วถึง
- กันน้ำอเนก 60 องศา ข้าวสุกอร่อยทุกเม็ด
- โปรแกรมปรับระดับความนุ่มของข้าว 3 ระดับ
- ระบบเซ็นเซอร์ที่ฝา ช่วยควบคุมความร้อน หุงได้รวดเร็วขึ้น





■ ฮีตเตอร์ด้านบน และด้านข้าง

กระจายความร้อนให้ทั่วถึงรอบหม้อพร้อมเซ็นเซอร์ที่ฝา ป้องกันหดยคน้ำ (เฉพาะรุ่น IH)



■ ระบบเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก

เป็นระบบการให้ความร้อนที่ผสมผสานกันระหว่างการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า และแผ่นความร้อนเพื่อช่วยให้สามารถทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความร้อนในแต่ละจุดให้เหมาะสม (เฉพาะรุ่น IH)



■อุ่นอาหารได้ต่อเนื่องยาวนาน 24 ชั่วโมง

หุงข้าวเพียงครั้งเดียวก็สามารถทานได้หลายมื้อ (เฉพาะรุ่น RC-T18DRSTH(H))




■ ปรับความนุ่มของข้าวได้ 3 ระดับ

ประกอบด้วย ข้าวขาวแบบนุ่ม แบบมาตรฐานปกติ และแบบแข็งกว่าปกติ (เฉพาะรุ่น IH)



■ เคลือบวัสดุไททาเนียมผสมผงเพชร

เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความร้อน ทนทาน ลดการขีดข่วน (เฉพาะรุ่น IH)



■ ระบบทำความร้อนแบบ 3D

ทำความร้อนได้ทั่วถึง ข้าวหอม นุ่มทุกเม็ด (เฉพาะรุ่น RC-T18DRSTH(H))



RC-T18DRSTH(H) 1.8 ลิตร

- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสับผีส
- เลือกความนุ่มของข้าวได้ 3 ระดับ
- หม้อในหนา 3.5 มม. กักเก็บความร้อนได้ดี ข้าวสุกอร่อยเท่ากันทุกเม็ด
- เคลือบ Japanese Binchotan ทำความสะอาดง่าย ข้าวไม่ติดหม้อ
- ทำความร้อน 3 ทิศทาง ร้อนทั่วถึง ข้าวฟูนุ่ม อร่อย น่านาน



TOSHIBA



RC-18NMF(WT)A 1.8 ลิตร


RC-18NMF(H)A 1.8 ลิตร

RC-10NMF(WT)A 1.0 ลิตร

RC-10NMF(H)A 1.0 ลิตร

- หม้อในหนาพิเศษ 4 มม. กันหม้อเอียง 60 องศา ข้าวสุกอร่อยทุกเม็ด
- สามารถทำ ไข่ตุ๋น, ซุป, หมัก, อบขนมปัง, นึ่ง, บัณฑิต
- หุงข้าวได้ทุกประเภท ข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวต้ม โจ๊ก ข้าวผสม
- โปรแกรมตั้งเวลาหุงล่วงหน้าได้ 14 ชั่วโมง
- หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ






■ หม้อในหนา 4 มม. ฐานเอียง 60 องศา

เก็บรักษาความร้อนได้ดี และช่วยกระจายความร้อนได้ทั่วถึง ทำให้ข้าวสุกเท่ากันทุกเม็ด

*เฉพาะรุ่น RC-18NMF, 10NMF, RC-5SL, 5MM



■ ชุดทำความร้อน 3 ชุด

กระจายความร้อนได้ทั่วถึงและช่วยลดการเกิดหยดน้ำที่ฝาหม้อ ด้านในด้วยฮีตเตอร์ด้านบน

*เฉพาะรุ่นที่เป็นระบบดิจิทัล



■ หุงข้าวได้ทุกประเภท

หุงข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวต้ม โจ๊ก ข้าวผสมได้

*เฉพาะรุ่นที่เป็นระบบดิจิทัล



■ 4 โปรแกรมปรุงอาหาร

4 โปรแกรมพิเศษ สำหรับปรุงอาหารหมักแป้ง ก๋ำเค็ม ซุป ไข่อบเชิน อุ๋นซูป

*เฉพาะรุ่นที่เป็นระบบดิจิทัล



RC-T18DR2 1.8 ลิตร
RC-T10DR2 1.0 ลิตร

- หม้อในหนา 3.1 มม. ข้าวสุกอร่อยเท่ากันทุกเม็ด
- ทำความร้อนแบบ 2 ทิศทาง ทำให้ข้าวสุกเร็ว นุ่มอร่อยยิ่งขึ้น
- หุงข้าวได้ทุกประเภท ข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวต้ม โจ๊ก ข้าวผสม
- หม้อในเคลือบ Japan Charcoal ข้าวไม่ติดหม้อ ทำความสะอาดง่าย
- โปรแกรมหุงด้วยเสียง 30 นาที

*ขึ้นอยู่กับปริมาณของข้าว



RC-T18DR1 1.8 ลิตร
RC-T10DR1 1.0 ลิตร

- หม้อในหนา 2.2 มม. ข้าวสุกอร่อยเท่ากันทุกเม็ด
- 8 โปรแกรมหุงอัตโนมัติ
- โปรแกรมตั้งเวลาหุงล่วงหน้า
- หน้าจอดิจิทัลบอกเวลา
- ฝาต้านในถอดล้างทำความสะอาดได้



RC-5SL(W)A 0.5 ลิตร
RC-5SL(K)A 0.5 ลิตร

- หม้อในหนาพิเศษ 4 มม. กันหม้อเอียง 60 องศา ข้าวสุกอร่อยทุกเม็ด
- หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ
- หุงข้าวได้ทุกประเภท ข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวต้ม โจ๊ก ข้าวผสม
- โปรแกรมตั้งเวลาหุงล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง พิเศษ ฟังก์ชันอุ่นและนิ่ง



RC-5MM(WT)A 0.5 ลิตร
RC-5MM(R)A 0.5 ลิตร
RC-5MM(KH)A 0.5 ลิตร

- หม้อในหนาพิเศษ 4 มม. กันหม้อเอียง 60 องศา ข้าวสุกอร่อยทุกเม็ด
- หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ
- หุงข้าวได้ทุกประเภท ข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวต้ม โจ๊ก ข้าวผสม
- โปรแกรมตั้งเวลาหุงล่วงหน้าได้ 14 ชั่วโมง
- หน้าจอดิจิทัลบอกเวลา



RC-T18JR(S) 1.8 ลิตร
RC-T10JR(S) 1.0 ลิตร

- หุงเร็ว อร่อยทันใจ กำลังไฟฟ้า 650 วัตต์
- หม้อในหนา 1.7 มม. ทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพดี
- หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ
- 2D Heating ฝาบนมีระบบอุ่นอาหาร ฝาชั้นในสามารถถอดล้างได้



RC-T18JA(B) 1.8 ลิตร

- หุงเร็ว อร่อยทันใจ กำลังไฟฟ้า 650 วัตต์
- หม้อในหนา 1 มม. ทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพดี
- หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ
- ชุดทำความร้อน 3 จุด ด้านล่าง ด้านข้าง ด้านบน ข้าวสุกไว



RC-T18JH(W) 1.8 ลิตร
RC-T10JH(W) 1.0 ลิตร

- หุงเร็ว อร่อยทันใจ กำลังไฟฟ้า 650 วัตต์
- หม้อในหนา 1 มม. ทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพดี
- หม้อในเคลือบ Healthy Flon ป้องกันข้าวติดหม้อ
- ฝาชั้นในสามารถถอดล้างได้



RC-T28CE 2.8 ลิตร
RC-T18CE 1.8 ลิตร
RC-T10CE 1.0 ลิตร

- หุงเร็ว อร่อยทันใจ กำลังไฟฟ้า 1000 วัตต์
- หม้อใน ทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพดี กระจายความร้อนได้ทั่วถึง
- อุปกรณ์เสริมครบครัน ทั้งทัพพี และถ้วยตวง

TOSHIBA



IC-20S2PT


- กระจกเซรามิก HEGON ทนทาน รับน้ำหนักได้มาก
- ปรับความร้อนได้ 8 ระดับ สำหรับการปรุงอาหารที่หลากหลาย
- ร้อนไว กำลังไฟสูงถึง 2,000 วัตต์ ความปลอดภัยสูง ด้วยระบบล็อกปุ่มกด และระบบตั้งเวลา
- อุปกรณ์เสริม หม้อต้มสแตนเลสคุณภาพสูง



IC-20R1STH

- ร้อนไว กำลังไฟสูงถึง 2,000 วัตต์
- ขดลวดแม่เหล็กทำความร้อนแบบคู่
- สะดวก ปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ปลอดภัย ด้วยระบบป้องกันน้ำเข้าแผงควบคุม 4D
- อุปกรณ์เสริม หม้อต้มสแตนเลสคุณภาพสูง





■ แผ่นทำความร้อนขนาดใหญ่ Flattop

ให้ความร้อนทั่วถึง ช่วยทำให้อาหารสุกเร็วขึ้น



■ เคลือบป้องกันการติด

ประหยัดเวลา ล้างทำความสะอาดง่าย



■ อุปกรณ์ภาชนะที่ครบครัน

เพื่อรองรับการทำอาหารที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็น ต้ม ตุ๋น ผัด ย่าง ทอด ซาซุ



■ ปรับความร้อนได้ 3 ระดับ

ใช้งานง่าย เพียงปรับเลื่อนตามความต้องการ



HC-14KSSTH 4.5 ลิตร

- สะดวก ทำได้หลากหลาย ต้ม ตุ๋น ทอด สดัก ปิ้งย่าง สุกี้
- ร้อนไว ด้วยกำลังไฟ 1500 วัตต์
- ทำจากวัสดุ food-grade คุณภาพสูง ปลอดภัย ทนทาน
- กระจกเคลือบสาร Non-stick ล้างง่าย ไม่ติดกระทะ
- ระบบป้องกันความร้อนสูงเกิน overheat



TOSHIBA



PLK-30FL(WT)A 3.0 ลิตร

PLK-25FL(WT)A 2.5 ลิตร

- ปรับอุณหภูมิน้ำได้ 3 ระดับ 60/85/98 °C
- ปลอดภัยด้วย Thermo Fuse ตัดไฟอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน
- ถังด้านในเป็นสแตนเลส ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม
- โปรแกรมลดความร้อนในน้ำ โดยจะทำน้ำเดือด 100°C ต่อเนื่อง 3 นาที
- ระบบล็อกปุ่มอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน





■ ปลอดภัยด้วย Thermo Fuse

ระบบป้องกันเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ ตัดไฟทันทีเมื่อเกิดความร้อนสูงเกิน




■ ฐานกระดิกหมุนได้ 360 องศา

หมุนกระดิกเพื่อกดน้ำได้รอบทิศทางสะดวก ไม่ต้องเคลื่อนย้าย ป้องกันการล้น



■ แผ่นทำความร้อนด้านล่าง

ทำความร้อนได้ดี ปลอดภัย แม้ น้ำภายในกระดิกเหลือน้อย



■ ระบบรักษาอุณหภูมิอัตโนมัติ

เมื่อน้ำเดือด ระบบจะ Keep Warm อัตโนมัติ เพื่อรักษาอุณหภูมิให้น้ำให้ร้อนอยู่เสมอ



PLK-G33ESB 3.3 ลิตร
PLK-G22ESB 2.2 ลิตร



PLK-G33(TS) 3.3 ลิตร
PLK-G26(TS) 2.6 ลิตร
PLK-G22(TS) 2.2 ลิตร

- ถังด้านในเป็นสแตนเลส ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม
- แผ่นทำความร้อนอยู่ด้านล่างทำความร้อนได้ดี ปลอดภัย
- ระบบจะ Keep Warm อัตโนมัติ
- ปลอดภัยด้วย Thermo Fuse ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำร้อนสูงเกิน
- สะดวก ฐานกระดิกหมุนได้ 360 องศา



KT-T17DR1 1.7 ลิตร

- กำลังไฟ 1800 วัตต์ ต้มน้ำเดือดได้รวดเร็ว
- สแตนเลสหนา 2 ชั้น สัมผัสได้ไม่ร้อนมือ
- หม้อในสแตนเลส 304 ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม
- Thermostat คุณภาพสูง ทนทาน 2 เท่า
- ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด



KT-T17SH1 1.7 ลิตร

- กำลังไฟ 1800 วัตต์ ต้มน้ำเดือดได้รวดเร็ว
- หม้อในสแตนเลส 304 ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม
- Thermostat คุณภาพสูง ทนทาน 2 เท่า
- มาตรวัดระดับน้ำ สามารถมองเห็นระดับน้ำภายในได้
- ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด



KT-15DRTTH(H) 1.5 ลิตร

- สแตนเลสหนา 2 ชั้น สัมผัสได้ไม่ร้อนมือ ปลอดภัย ด้วยวัสดุทนไฟ
- ทนทาน ไม่เป็นสนิม ด้วยสแตนเลส 316
- น้ำไม่หกเลอะระหว่างเท
- Thermostat คุณภาพสูง ป้องกันความร้อนสูงเกิน



TOSHIBA



BL-70PS1TTH(K) 1.5 ลิตร

- บดละเอียด ด้วยกำลังไฟฟ้า 700 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส (Touch control)
- โถปั่นทำจากพลาสติกเกรดสูง TRITUN แข็งแรงทนทาน
- ชุดใบมีด เป็นแบบ 6 แฉก ช่วยทำให้ปั่นน้ำแข็งได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
- ฟังก์ชันการปรุงอาหารที่หลากหลาย สมูทตี้ บดเนื้อสัตว์ และ ปั่นน้ำแข็ง





■ วางใบมีดเยื้องศูนย์กลาง 5 มม.

ปั่น/บดได้ละเอียดยิ่งขึ้น (ยกเว้นรุ่น BL-T70PR)



■ ระบบความปลอดภัย

มีระบบตัดการทำงานเมื่อเครื่องมีความร้อนสูง และหยุดทำงานทันทีเมื่อเปิดฝาทิ้งออก



■ โถปั่นพลาสติก ไร้สาร BPA

ปลอดภัย ไร้สารก่อมะเร็ง



*เฉพาะรุ่น BL-T70PR2

BL-T70PR2 1.5 ลิตร

BL-T70PR1 1.5 ลิตร

- พลังปั่นประสิทธิภาพสูง 700 วัตต์
- ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ ให้น้ำปั่นผสมที่ถูกต้องตามต้องการ
- ใบมีดเคลือบไททาเนียม 6 แฉก แข็งแรง ทนทาน
- บด - ปั่น ได้หลายประเภท ทั้งบดกาแฟ, ถั่ว, เครื่องเทศ, ปั่นน้ำผลไม้ และอื่นๆ
- โถปั่นทำจากพลาสติกคุณภาพสูง ปราศจากสารก่อมะเร็ง



BL-T60 1.5 ลิตร

- ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ
- ใบมีด 4 แฉก ทำจากสแตนเลส SUS301 ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ปั่นไว กำลังไฟฟ้า 600 วัตต์
- Off-Center วางใบมีดเยื้องศูนย์กลาง 5 มม. ปั่นได้ละเอียดยิ่งขึ้น
- โถปั่นทำจากพลาสติกคุณภาพสูง ปราศจากสารก่อมะเร็ง




TOSHIBA



TWP-W1743STH(W)

W310 x D375 x H1060 mm.

- ระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (RO) กรองละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน
- ระบบเร่งเตือนการเปลี่ยนไส้กรอง
- ร้อนเร็ว เย็นไว ด้วยระบบทำน้ำร้อน น้ำเย็น
- วัสดุสแตนเลส SUS304 แข็งแรง ทนทาน และไม่เปื้อนสนิม



■ ยับยั้งแบคทีเรียด้วยแสงยูวี

ตัวเครื่องมีแสงยูวี เพื่อยับยั้งแบคทีเรีย ให้คุณมั่นใจว่าได้น้ำสะอาดอย่างแท้จริง

*เฉพาะรุ่น TWP-TSR76TTH(W), TWP-W1743STH(W)

■ 5 ขั้นตอนของระบบการกรอง

- ขั้นที่ 1: กรองสิ่งสกปรกขนาดใหญ่
- ขั้นที่ 2: กรองคาร์บอนชั้นแรก, ดูดซับคลอรีน
- ขั้นที่ 3: กรองแบบหยาบ สิ่งสกปรกขนาดเล็ก
- ขั้นที่ 4: กรอง RO กรองละเอียด สารเคมี ตะกั่ว โปรท และอื่นๆ
- ขั้นที่ 5: กรองคาร์บอนชั้นที่ 2 เพื่อปรับรสชาติของน้ำ



RO

TWP-TSR76TTH(W)
W195 x D458 x H382 mm.

- ระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (RO) กรอง 5 ขั้นตอนละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน
- เปลี่ยนไส้กรองง่ายได้ด้วยตัวเอง
- เทคโนโลยีการทำความร้อนทันทีอัจฉริยะ เลือกอุณหภูมิน้ำได้ 6 แบบ
- ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่พิเศษ ไม่ต้องติดตั้ง
- แสงยูวียับยั้งแบคทีเรีย

3

**YEARS
WARRANTY**



RO

TWP-N1890UK(W)
W136 x D250 x H365 mm.

- ระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (RO) กรอง 5 ขั้นตอนละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน
- ไส้กรอง 5 in 1 เปลี่ยนง่ายได้ด้วยตัวเอง
- มีเหยือกเก็บน้ำดื่มพร้อมใช้ พร้อมระบบเติมน้ำอัตโนมัติ และหยุดด้วยเซ็นเซอร์
- ปลอดภัยจากสาร BPA (สารก่อมะเร็ง)

3

**YEARS
WARRANTY**



UF

TWP-N1861UUFK(W)
W136 x D250 x H365 mm.

- ระบบอัลตราฟิльтраชัน (UF)
- ไส้กรอง 5 in 1 เปลี่ยนง่ายได้ด้วยตัวเอง
- กรอง 5 ขั้นตอน ละเอียดถึง 0.01 ไมครอน

3

**YEARS
WARRANTY**

TOSHIBA



DW-15F2(BS)-TH


W600 x D600 x H805 mm.

- ล้างภาชนะได้หลากหลาย รองรับได้มากถึง 15 ชุด
- ระบบชะล้างออกแบบให้มีหัวฉีดน้ำ ทำความสะอาดทั้งด้านบนและด้านล่างทำงานร่วมกัน
- ระบบล้างน้ำอุณหภูมิสูง และ UV-LED ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
- อบแห้งแบบ TURBO HEAT DRYING ด้วยพัดลมแบบคู่ แห้งไว
- สะดวก ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน TSmartLife



2
YEARS
WARRANTY

10
YEARS
MOTOR WARRANTY



■ ระบบล้างน้ำอุณหภูมิสูง


72°C ระบบล้างน้ำอุณหภูมิสูง ต่รงจับคราบสกปรกและเชื้อโรคอัตโนมัติ

*เฉพาะรุ่น DW-15F2(BS)-TH



■ โหมดการทำงาน

ใช้งานง่ายด้วยโหมดการทำงานหลากหลายและมีประสิทธิภาพ



■ ระบบชะล้าง

มีหัวฉีดน้ำ ทำความสะอาดทั้งด้านบน และด้านล่าง ทำงานร่วมกัน เพื่อการทำความสะอาดได้ทั่วถึงทุกซอกทุกมุม โดยใช้ปริมาณน้ำและพลังงานที่น้อยกว่า



DWS-22ATH

W420 x D435 x H435 mm.

- ล้างภาชนะได้พร้อมกันถึง 22 ชิ้น
- สะอาดหมดจดยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยระบบล้างน้ำอุณหภูมิสูง
- ขนาดเล็กกระทัดรัดใช้ได้ในทุกพื้นที่ สะดวกไม่ต้องติดตั้ง
- ฟังก์ชันล้างผัก/ผลไม้ ชำระล้างสิ่งตกค้างในผัก และผลไม้
- ใช้น้ำเพียง 5 ลิตร ประหยัดน้ำกว่าการล้างด้วยมือถึง 7 เท่า



DW-08T1(S)-TH

W550 x D500 x H590 mm.

- เครื่องล้างจานแบบตั้งโต๊ะ ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่
- ล้างภาชนะได้หลากหลาย รองรับได้มากถึง 8 ชุด
- โหมดทำความสะอาดเครื่อง ภายใน 50 นาที
- หน้าจอแสดงผล LED
- ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ ประหยัดน้ำได้ถึง 90%



DW-14F2(BS)-TH

W598 x D600 x H845 mm.

- ล้างภาชนะได้หลากหลาย รองรับได้มากถึง 14 ชุด
- ระบบชะล้างออกแบบให้มีหัวฉีดน้ำ ทำความสะอาดทั้งด้านบน และด้านล่างทำงานร่วมกัน
- ระบบล้างน้ำอุณหภูมิสูง และ UV-LED ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
- อบแห้งแบบ TURBO ด้วยพัดลมแบบคู่ แห้งไว



TOSHIBA

LIVING APPLIANCES

เพราะเราใส่ใจ...ความสะดวกสบาย



“ เพราะการพักผ่อนที่ดีเริ่มต้นที่บ้าน
เพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิต ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าจากโตชิบา ”



TOSHIBA

LIVING APPLIANCES



AIR CONDITION



FAN



AIR PURIFIER

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ที่ออกแบบมา เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ให้คุณได้เข้าถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
แสนสบายได้อย่างแท้จริง



WATER DISPENSER



WATER HEATER


TOSHIBA



RAS-10E2KCV2G-T 8,500 BTU
W740 x D250 x H195 mm.


- Hi-Power Mode ทำให้ห้องของคุณเย็นเร็วขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- Magic Coil แผงคอยล์เคลือบสาร Aqua Resin ลดการจับตัวของฝุ่นละออง
- Self-Cleaning ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ด้วยพัดลมทำงานต่อเนื่อง 20 นาที หลังปิดเครื่อง เพื่อไล่กลิ่นอับและความชื้น
- Ionizer ระบบฟอกอากาศแบบประจุ สดฝุ่น PM 2.5






■ คอยล์เย็น/ร้อน วัสดุทองแดง

ทนทานต่อการผุกร่อน เย็นเร็ว
ออกแบบให้ท่อน้ำยามีความยาว
เพิ่มขึ้น และเพิ่มพื้นที่ให้กว้างขึ้น




■ อุปกรณ์ป้องกันแผงวงจร

ป้องกันไฟกระชาก และช่วยปรับแรงดัน
ไฟฟ้าให้เหมาะสม



■ เคลือบ Aqua Resin

คอยล์เย็นเคลือบสาร "อควา เรซิน"
ช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรก
ทำให้คอยล์เย็นสะอาดอยู่เสมอ



■ ทำความสะอาดอัตโนมัติ


ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ เพื่อการจัด
ความชื้นที่คงภายในคอยล์เย็น ลดกลิ่นอับ
ยืดอายุการใช้งาน



RAS-28U2KCV2G-T 25,500 BTU

W1,050 x D320 x H250 mm.

- Hi-Power Mode ทำให้ห้องของคุณเย็นเร็วขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- Swing & Fix Louver ปรับทิศทางของสายลมได้มากถึง 10 ระดับ
หรือเลือกใช้แบบ Auto swing
- Magic Coil แผงคอยล์เคลือบสาร Aqua Resin ลดการจับตัวของฝุ่นละออง
- Self-Cleaning ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ด้วยพัดลมทำงานต่อเนื่อง
20 นาที หลังปิดเครื่อง เพื่อไล่กลิ่นอับและความชื้น



RAS-18U2KCV2G-T 17,000 BTU

W798 x D293 x H230 mm.

- Hi-Power Mode ทำให้ห้องของคุณเย็นเร็วขึ้น
- Swing & Fix Louver ปรับทิศทางของสายลมได้มากถึง 10 ระดับ
หรือเลือกใช้แบบ Auto swing
- Magic Coil แผงคอยล์เคลือบสาร Aqua Resin ลดการจับตัวของฝุ่นละออง
- Self-Cleaning ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ด้วยพัดลมทำงานต่อเนื่อง
20 นาที หลังปิดเครื่อง เพื่อไล่กลิ่นอับและความชื้น



RAS-24U2KCV2G-T 20,400 BTU

W1,050 x D320 x H250 mm.

- Hi-Power Mode ทำให้ห้องของคุณเย็นเร็วขึ้น
- Swing & Fix Louver ปรับทิศทางของสายลมได้มากถึง 10 ระดับ
หรือเลือกใช้แบบ Auto swing
- Magic Coil แผงคอยล์เคลือบสาร Aqua Resin ลดการจับตัวของฝุ่นละออง
- Self-Cleaning ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ด้วยพัดลมทำงานต่อเนื่อง
20 นาที หลังปิดเครื่อง เพื่อไล่กลิ่นอับและความชื้น



RAS-13U2KCV2G-T 11,900 BTU

W798 x D293 x H230 mm.

- Hi-Power Mode ทำให้ห้องของคุณเย็นเร็วขึ้น
- Swing & Fix Louver ปรับทิศทางของสายลมได้มากถึง 10 ระดับ
หรือเลือกใช้แบบ Auto swing
- Magic Coil แผงคอยล์เคลือบสาร Aqua Resin ลดการจับตัวของฝุ่นละออง
- Self-Cleaning ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ด้วยพัดลมทำงานต่อเนื่อง
20 นาที หลังปิดเครื่อง เพื่อไล่กลิ่นอับและความชื้น



TOSHIBA



F-DSY80TH(W) 16 นิ้ว
W452 x D400x H1360 mm.


- ปรับระดับความแรงได้สูงสุดถึง 26 ระดับ
- มอเตอร์แบบ Inverter ประหยัดพลังงาน ทนทาน ทำงานเงียบ
- ลมแรงสบายตัวด้วย 9 ใบพัด
- ตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 12 ชั่วโมง
- สะดวกสบาย สักงานได้ด้วยรีโมท



F-ASY50TH(W) 16 นิ้ว
W455 x D400 x H1330 mm.


- ตะแกรงออกแบบพิเศษเกลียวโค้งสองระดับ ส่งลมเย็นได้ไกลขึ้น
- ทนทาน ทำงานเงียบ ด้วยมอเตอร์แบบบอลลูบ
- ลมแรงสบายตัวด้วย 5 ใบพัด
- ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับสายข่าย-วาล์ว หรือหยุดสายได้ตามต้องการ






■ เพิ่มความเย็นด้วยใบพัด

เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งลมเย็นด้วยใบพัดออกแบบทำมุมพิเศษ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงของอากาศและส่งลมเย็นได้ไกลยิ่งขึ้น



■ มอเตอร์ทรงพลัง

ทนทาน ทำงานเงียบ ประหยัดไฟ ด้วยมอเตอร์ Inverter (เฉพาะรุ่น F-DSY80TH (W)) และมอเตอร์แบบบอลเบริง (เฉพาะรุ่น F-ASY80TH (W), F-AWY80TH (W) และ F-AWY50TH (W))




■ ทำความสะอาดง่าย

สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายดาย เพื่อสุขอนามัยที่ดี



■ ตะแกรงออกแบบพิเศษ


ตะแกรงแบบเกลียว 2 ระดับ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งลมเย็นได้ดียิ่งขึ้น (ยกเว้นรุ่น F-DSY80TH (W))



F-AWY50TH(W) 16 นิ้ว
W452 x D355 x H572 mm.

(แบบติดผนัง)

- ตะแกรงออกแบบพิเศษเกลียวโค้งสองระดับ ส่งลมเย็นได้ไกลขึ้น
- ทนทาน ทำงานเงียบ ด้วยมอเตอร์แบบบอลเบริง
- ลมแรงสบายตัวด้วย 5 ใบพัด
- ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวา หรือหยุดส่ายได้ตามต้องการ



F-AWY60TH (W) 16 นิ้ว
W452 x D350x H540 mm.

(แบบติดผนัง)

- ตะแกรงออกแบบพิเศษเกลียวโค้งสองระดับส่งลมเย็นได้ไกลขึ้น
- ทนทาน ทำงานเงียบ ด้วยมอเตอร์แบบบอลเบริง
- ตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 6 ชั่วโมง สะดวกสบาย สิ่งงานได้ด้วยรีโมท ปรับส่ายซ้าย-ขวา หรือหยุดส่ายได้ตามต้องการ



TOSHIBA





CAF-H30(W) 36 ตร.ม.
W387xD247xH571 mm.

- ชุดกรองอากาศ HEPA แบบ 4 in 1
- ปปล่อยไอออนประจุลบ ดักจับฝุ่นในอากาศให้ตกลงสู่พื้น
- ตรวจจับฝุ่นและกลิ่นอัตโนมัติ โดยระบบจะเร่งการทำงานเมื่อมีฝุ่นมาก
- หน้าจอแสดงค่าฝุ่น PM2.5 แบบเรียลไทม์
- อัตราสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ไฟสัญญาณแจ้งเตือนเปลี่ยนแผ่นกรอง




■ ระบบการฟอกอากาศ 4 ขั้นตอน




■ PET FILTER

ชั้นกรองฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึงเส้นผม และขนสัตว์



■ ACTIVE CARBON FILTER


ชั้นกรองดูดซับกลิ่นสารพิษ ที่เป็นสารระเหยในอากาศ



■ HEPA FILTER


ชั้นกรองละเอียดสูงสุด กรองอนุภาคฝุ่น 0.3 ไมครอน รวมถึงฝุ่น PM 2.5

*ผลการทดสอบจาก Gmicro Testing (Report No.2017FM06309R01)



■ PET FILTER

ชั้นกรองฝุ่นขนาดเล็กขั้นสุดท้าย เพื่อป้องกันฝุ่นที่อาจหลงเหลือ



■ ดักจับฝุ่น

ปล่อยประจุไอออนลบ ทำให้ฝุ่น PM2.5 และควันที่ลอยอยู่ตกลงสู่พื้น



■ ปรับแรงลม ได้ตามใจ

ปรับแรงลมได้ 4 ระดับ : ต่ำ / กลาง / สูง / เทอร์โบ



■ โหมดทำงานเงียบ

ทำงานเงียบ ไม่รบกวนการพักผ่อน



■ ล็อกป้องกันเด็ก

ช่วยล็อกแผงควบคุมการทำงานป้องกันเด็กเล่น



CAF-H20(W) 24 ตร.ม.
W325xD172xH500 mm.

- ชุดกรองอากาศ HEPA แบบ 3 in 1
- ปล่อยไอออนประจุลบ ดักจับฝุ่นในอากาศให้ตกลงสู่พื้น
- ปรับความแรงได้ 4 ระดับ กรองอากาศได้อย่างรวดเร็ว
- อัตราสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง



TOSHIBA



■ ระบบป้องกันขั้นสูง

ด้วยเซ็นเซอร์ตัดการทำงาน
อัตโนมัติ ความร้อนสูงเกิน 93°C



■ ปลอดภัย ยืดอายุการใช้งาน

ระบบทำความร้อนด้านนอกแทนน้ำ
ทำให้ฮีตเตอร์ไม่สัมผัสน้ำโดยตรง



■ เพิ่มความปลอดภัย

ด้วยคอมเพรสเซอร์ที่ป้องกันการดำเนินงาน
ที่เกินพิกัด และเมื่อมีอุณหภูมิ
สูงเกินขีดปกติ



■ วัสดุ Food grade

ซึ่งประกอบไปด้วย สเตนเลสสตีล
SUS304 และท่อซิลิโคน ทนทาน
ไม่เป็นสนิม และช่วยป้องกันกลิ่น



RWF-W1668BTH(W)

W310 x D360 x H1040 mm.

- หัวจ่ายน้ำ 3 อุณหภูมิ ทั้งน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุณหภูมิปกติ
- ดีไซน์แบบถังน้ำด้านล่าง ง่ายต่อการเปลี่ยนถังน้ำ
- ตัวเครื่องเป็นฉนวน ป้องกันไฟดูด และเทอร์โมสตัทถึง 2 ชุด ตัดไฟเมื่อความร้อนสูงเกิน
- ทนทาน ปลอดภัย ไร้สนิม ด้วยวัสดุ Food grade สเตนเลส SUS304 และพลาสติก PP





RWF-W2035UVBTH(K)
RWF-W2035UVBTH(W)

W310 x D346 x H1040 mm.

- หัวจ่ายน้ำ 3 อุณหภูมิ น้ำร้อน น้ำเย็น น้ำอุณหภูมิปกติ
- ดีไซน์ทั้งน้ำด้านล่าง ง่ายต่อการเปลี่ยน
- ตัวเครื่องเป็นฉนวน ป้องกันไฟดูด และเทอร์โมสตัทถึง 2 ชุด ตัดไฟ เมื่อความร้อนสูงเกิน
- ระบบล็อกป้องกันเด็ก จากอุบัติเหตุ ที่ไม่คาดคิด ด้วยปุ่มล็อกหัวจ่ายน้ำร้อน
- ทนทาน ปลอดภัย ไร้สนิม ด้วยสแตนเลส SUS304 และพลาสติก PP



RWF-W1669BK(K1)
RWF-W1669BK(W1)

W310 x D360 x H1000 mm.

- ตัวกดน้ำพร้อมระบบทำน้ำร้อน ทำน้ำเย็น ใส่ถังน้ำด้านล่าง พร้อมจ่ายน้ำด้วยระบบ Electric Pump ไม่ต้องยกถังน้ำ
- ถังเก็บน้ำร้อน/เย็น ใช้วัสดุสแตนเลส SUS304 ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และไม่เป็นสนิม
- อุปกรณ์ตัดไฟเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน ด้วยเทอร์โมสตัทถึง 2 ชุด



RWF-W2034TTH(K)
RWF-W2034TTH(W)

W310 x D362 x H1000 mm.

- เครื่องกดน้ำดื่ม ดีไซน์แบบถังน้ำด้านบน สามารถเทรินองได้ ด้วยตู้เก็บของด้านล่าง
- หัวจ่ายน้ำ 3 อุณหภูมิ ทั้งน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุณหภูมิปกติ
- ทนทาน ปลอดภัย ไร้สนิม ด้วยสแตนเลส SUS304 และพลาสติก PP
- ระบบล็อกป้องกันเด็ก ปุ่มล็อกหัวจ่ายน้ำร้อนป้องกันอุบัติเหตุ



RWF-W1917TK(K)

W310 x D360 x H1000 mm.

- หัวจ่ายน้ำ 3 อุณหภูมิ ทั้งน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุณหภูมิปกติ
- ใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มเดียว
- ตัวเครื่องเป็นฉนวน ป้องกันไฟดูด และเทอร์โมสตัทถึง 2 ชุด ตัดไฟเมื่อความร้อนสูงเกิน
- ระบบล็อกป้องกันเด็ก จากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ด้วยปุ่มล็อกหัวจ่ายน้ำร้อน
- ทนทาน ปลอดภัย ไร้สนิม ด้วยวัสดุ Food grade สแตนเลส SUS304 และพลาสติก PP



RWF-W1664TK(K1)
RWF-W1664TK(W1)

W310 x D360 x H1000 mm.

- ตัวกดน้ำด้านบน พร้อมระบบทำน้ำร้อน น้ำเย็น
- ตู้เก็บของใหญ่พิเศษ ขนาด 20 ลิตร
- ถังเก็บน้ำร้อน/เย็น ใช้วัสดุสแตนเลส SUS304 ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และไม่เป็นสนิม
- อุปกรณ์ตัดไฟเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน ด้วยเทอร์โมสตัทถึง 2 ชุด



RWF-C1664TK(W)

W310 x D360 x H1000 mm.

- ตัวกดน้ำด้านบน พร้อมระบบทำน้ำเย็น
- ตู้เก็บของใหญ่พิเศษ ขนาด 20 ลิตร
- ถังเก็บน้ำร้อน/เย็น ใช้วัสดุสแตนเลส
- SUS304 ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และไม่เป็นสนิม
- อุปกรณ์ตัดไฟเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน
- ด้วยเทอร์โมสตัทถึง 2 ชุด



TOSHIBA



TOSHIBA SensTemp™

เครื่องทำน้ำอุ่นที่มาพร้อมระบบเซ็นเซอร์ และชิปที่ตรวจจับแรงดัน และอุณหภูมิของน้ำ ทำงานควบคู่กับระบบทำความร้อนที่เสถียร ทำให้ได้อุณหภูมิที่คงที่ตลอดการอาบน้ำ

5
YEARS
HEATER WARRANTY

2
YEARS
ELECTRONICS WARRANTY



TWH-48EFNTH(W)-CB

4,800 วัตต์

TWH-38EFNTH(W)-CB

3,800 วัตต์

W210 x D84.5 x H420 mm.

- SensTemp™ ควบคุมอุณหภูมิน้ำให้คงที่
- สามารถบันทึกอุณหภูมิน้ำได้ 2 ค่า
- มั่นใจ กับระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ELCB
- อุ่นใจ กับเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันน้ำเข้าอัตโนมัติ
- หายห่วง กับระบบตรวจเช็คสายดินอัตโนมัติ



TWH-48MFNTH(W)-WB

4,800 วัตต์

TWH-38MFNTH(W)-WB

3,800 วัตต์

W210 x D84.5 x H420 mm.

- SensTemp™ ควบคุมอุณหภูมิน้ำให้คงที่
- มั่นใจ กับระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ELCB
- อุ่นใจ กับเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันน้ำเข้าอัตโนมัติ
- หายห่วง กับระบบตรวจเช็คสายดินอัตโนมัติ



TWH-45EXNTH(G)

4,500 วัตต์

W210 x D84.5 x H420 mm.

- สามารถบันทึกอุณหภูมิน้ำได้ 3 ค่า
- มั่นใจ กับระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ELCB
- หายห่วง กับระบบตรวจเช็คสายดินอัตโนมัติ
- เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ ระบบจะตัดอัตโนมัติเมื่อตรวจพบอุณหภูมิสูงเกิน และความร้อนที่มากเกินไปของตัวเครื่อง



TWH-38EXNTH(T)

3,800 วัตต์

W210 x D84.5 x H420 mm.



DSK45S5KW

4,500 วัตต์

DSK38S5KW

3,800 วัตต์

W200 x D97 x H400 mm.

- ชุดทำความร้อนทองแดงแบบ 2 คู่ ทำความร้อนได้รวดเร็วและอุณหภูมิคงที่
- มั่นใจ กับระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ELCB
- ระบบ Whirl Water Flow ช่วยให้การหมุนเวียนของน้ำในถังทำงานได้ดีขึ้น
- หายห่วง กับระบบตรวจเช็คสายดินอัตโนมัติ



DSK45ES5KB 4,500 วัตต์

DSK38ES5KB 3,800 วัตต์

W200 x D97 x H400 mm.



DSK45ES5KW 4,500 วัตต์

DSK38ES5KW 3,800 วัตต์

W200 x D97 x H400 mm.

- ชุดทำความร้อนทองแดงแบบ 2 คู่ ทำความร้อนได้รวดเร็ว และอุณหภูมิคงที่
- มั่นใจ กับระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ELCB
- ระบบ Whirl Water Flow ช่วยให้การหมุนเวียนของน้ำในถังทำงานได้ดีขึ้น
- หายห่วง กับระบบตรวจเช็คสายดินอัตโนมัติ



TWH-45WTH(W)

4,500 วัตต์

TWH-38WTH(W)

3,800 วัตต์

W200 x D88 x H330 mm.

- ระบบ Whirl Water Flow ช่วยให้การหมุนเวียนของน้ำในถังทำงานได้ดีขึ้น
- มั่นใจ กับระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ELCB
- อุ่นใจ กับเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันน้ำเข้าอัตโนมัติ
- หายห่วง กับระบบตรวจเช็คสายดินอัตโนมัติ

TOSHIBA

55 ปี ของความใส่ใจ
ไม่มีเรื่องไหน...เลืกเกินไปสำหรับเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777
www.toshiba-lifestyle.com/th

